

Противопожарные мероприятия при производстве строительных работ

Перед выполнением строительно-отделочных работ необходимо провести противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями ППБ 01-03:

- не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из здания
- устройство лесов и подмостей должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и пожарной безопасности. Деревянные леса должны быть пропитаны огнезащитными составами (типа Фобос-7, СЕНЕЖ или подобными)
- окрасочные работы следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75 – составление и разбавление лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях в местах расположения существующих вытяжных систем
- пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.
- на проведение всех видов огневых работ необходимо оформлять наряд-допуск
- с целью исключения попадания раскаленных частиц металла на другие материалы и изделия их покрывают негорючими материалами, а места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих веществ и материалов
- после окончания работ электроосвещение должно быть выключено, а электросеть обесточена
- необходимо назначить ответственного за противопожарное состояние объекта
- горючие отходы и строительный мусор следует собирать в специальные емкости и регулярно вывозить
- строительный объект должен быть укомплектован средствами пожаротушения
- курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах
- использование электронагревательных приборов разрешается только после согласования с пожарной охраной
- ответственный за противопожарное состояние объекта обязан производить ежедневный инструктаж и отражать это в журнале учета
- складирование отделочных и расходных материалов должно быть в специально отведенных местах
- при работе с электропроводкой электросеть должна быть обесточена
- подключение электроинструмента должно соответствовать требованиям правил эксплуатации электроустановок
- каждый работник при обнаружении пожара обязан сообщить в городскую пожарную охрану по тел. "01", точно указав адрес, место пожара, свою фамилию, имя, отчество и принять меры по ликвидации очага возгорания до приезда пожарных.

Согласовано				

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						www.homemck.ru			тел. 8-495-545-13-89			РД		
						Дизайн-проект однокомнатной квартиры в новостройке								
Изм.	К.уч.	Лист	№	Подпись	Дата	Рабочая документация интерьера однокомнатной квартиры			Стадия	Лист	Листов			
Руководитель	Видякин Д.А.								РД	2	20			
Гл. дизайнер	Сусекова Д.													
Вед. Дизайнер	Лаврова А.Д.					Общие данные								